



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6203CN0116

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Ulefos Esco AS Gamle Gomsrudvei 40, N-3601 Kongsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Ulefos Esco AS Gamle Gomsrudvei 40, N-3601 Kongsberg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrschieber (6203)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrschieber für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	AQ 700 AQUOSUS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: AO 075/16 vom 06.02.2017 (TZW) Baumusterprüfung: AO 037/11 vom 24.05.2012 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0301/17 vom 02.10.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-249749e-14-SI vom 31.10.2014 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA BESCH-LL (30.11.2010) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.05.2022 / 17-0674-WNV

18.12.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
AQ 700 AQUOSUS	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100	
AQ 700 AQUOSUS	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 150	
AQ 700 AQUOSUS	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 200	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: Flansche

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6203CN0116

Registration Number
Registriernummer

Field of Application
Anwendungsbereich

products of water supply
Produkte der Wasserversorgung

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Ulefos Esco AS
Gamle Gomsrudvei 40, N-3601 Kongsberg

Distributor
Vertreiber

Ulefos Esco AS
Gamle Gomsrudvei 40, N-3601 Kongsberg

Product Category
Produktart

valves for water supply: gate valve (6203)

Product Description
Produktbezeichnung

gate valve for the drinking water supply

Model
Modell

AQ 700 AQUOSUS

Test Reports
Prüfberichte

laboratory control test: AO 075/16 from 06.02.2017 (TZW)
type testing: AO 037/11 from 24.05.2012 (TZW)
KTW testing: KA 0301/17 from 02.10.2017 (TZW)
hygienic testing: W-249749e-14-SI from 31.10.2014 (WHY)

Test Basis
Prüfgrundlagen

DVGW W 363-(P) (01.06.2010)
DIN EN 1074-1 (01.07.2000)
DIN EN 1074-2 (01.07.2004)
UBA METALLE (15.03.2017)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA BESCH-LL (30.11.2010)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No.
Ablaufdatum / Aktenzeichen

24.05.2022 / 17-0674-WNV

18.12.2017 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
AQ 700 AQUOSUS	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 100	
AQ 700 AQUOSUS	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 150	
AQ 700 AQUOSUS	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 200	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Connection type: flanges